



## Chaîne de responsabilité

# d'eCDR

# d'eCDR
----------

Veuillez utiliser ce formulaire en guise de référence de suivi des envois lorsque les instructions concernant le dossier sont transmises électroniquement via l'eCDR (chaîne de responsabilité électronique). Assurez-vous que votre formulaire contient un **code-barres ou qu'un numéro de confirmation d'eCDR** de Bureau Veritas est inscrit dans le coin supérieur droit. Ce numéro permet de lier votre envoi électronique avec vos échantillons. Ce formulaire doit être placé dans la glacière avec vos échantillons.

Dessais par				Reçu par			
MAJUSCULES	Signature	Date	AAAA/MM/JJ	MAJUSCULES	Signature	Date	AAAA/MM/JJ
		Heure (24 h)	HH:MM			Heure (24 h)	HH:MM
MAJUSCULES	Signature	Date	AAAA/MM/JJ	MAJUSCULES	Signature	Date	AAAA/MM/JJ
		Heure (24 h)	HH:MM			Heure (24 h)	HH:MM
MAJUSCULES	Signature	Date	AAAA/MM/JJ	MAJUSCULES	Signature	Date	AAAA/MM/JJ
		Heure (24 h)	HH:MM			Heure (24 h)	HH:MM

À moins d'entente contraire, l'envoi d'échantillons et l'utilisation de nos services sont soumis à des conditions générales qui se trouvent au [www.bvna.com](http://www.bvna.com).

Information pour le tri des échantillons					
Échantillonneur	# d'emballages/glacières	Urgent <input type="checkbox"/>	Analyse immédiate <input type="checkbox"/>	Résidus alimentaires <input type="checkbox"/>	
<input type="text"/>	<input type="text"/>	Micro <input type="checkbox"/>		Chimie alimentaire <input type="checkbox"/>	

***LABORATOIRE SEULEMENT***								
Reçu à	<input type="text"/>	Commentaires <input type="text"/>	Sceau de sécurité		Présence de glace	Température °C		
Étiqueté par	<input type="text"/>		Présent (O/N)	Intact (O/N)	(O/N)	1	2	3
Vérifié par	<input type="text"/>		<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Vérification de la préservation des métaux dans l'eau potable effectuée (encerclez) OUI NON								